SAMAR't®
HEALTH TECHNOLOGY

NOS SYSTÈMES DE PROTECTION

www.samart.com

• www.samart.com •

INDEX

SECTION	Num. Page
LETTRE DE PRÉSENTATION	3
NOS INSTALLATIONS: UNITÉ DE PRODUCTION	4
LIGNE DE PRODUCTION: MASQUES FFP2	6
LIGNE DE PRODUCTION: MELT BLOWN (FILTRE)	7
MASQUE HYGIÉNIQUE NON RÉUTILISABLE POUR ADULTES	8
MASQUE HYGIÉNIQUE NON RÉUTILISABLE POUR ENFANTS	9
MASQUE CHIRURGICALE	10
MASQUE FILTRANT FFP1	11
MASQUE FILTRANT FFP2	12
MASQUE FILTRANT FFP3	13
VISIÈRE FACIALE INTÉGRALE POUR ADULTES	14
VISIÈRE FACIALE INTÉGRALE POUR ENFANTS	15
PAROIS RIGIDES AUTOPORTANTES	16
PAROIS DE PROTECTION ET DE SÉPARATION	17
PAROIS PREMIUM AUTOPORTANTES RIGIDES	18
PAROIS POUR VÉHICULE	19
THERMOMÈTRE INFRAROUGE / SCAN THERMOGRAPHIQUE	20
SIGNALISATION	21
GEL HYDROALCOOLIQUE HYGIÉNISANT PREMIUM	22
GEL HYDROALCOOLIQUE HYGIÉNISANT STANDARD	23
GEL HYDROALCOOLIQUE HYGIÉNISANTE EN SACHET	24
SOLUTION HYDROALCOOLIQUE HYGIÉNISANT ST-022-VP	25
SWEET & FRESH SOLUTION HYGIÉNISANT ST-021-VP	26
SAVON LIQUIDE HYGIÉNISANT ST-026-JB	27
CRÈME RÉGÉNÉRANTE POUR LES MAINS	28
CRÈME PROTECTRICE SAPONIFIANTE	29
PERLES HYGIÉNISANTES	30
STATION D'HYGIÈNE	31
MACHINES D'OZONE POUR VÉHICULES ET HABITACLES	32
EPIS	33

SAMAR'T®
HEALTH TECHNOLOGY

Chère cliente, cher client,

Alors que l'inquiétude face au Coronavirus (Covid19) grandit, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) alerte sur une pénurie mondiale de masques et autres équipements de protection contre le nouveau virus, dont la demande et les prix flambent.

Face à cette situation inédite qui impacte fortement notre vie familiale, professionnelle, et nos voyages et déplacements au quotidien, nous avons décidé de réagir en passant du stade de simple spectateur, à acteur responsable.

Ainsi, nous avons le plaisir de vous présenter notre catalogue avec des produits essentiellement créés, conçus et fabriqués dans nos usines et laboratoires, pour la distribution nationale et pour l'Union Européenne. Ce choix stratégique est lié au fait de commercialiser localement et ainsi, ne pas dépendre des importations, avec les difficultés que cela implique et les fluctuations tarifaires qui pourraient en découler.

Nous avons pu réaliser ce challenge en un temps record grâce, a non seulement notre infrastructure et à l'acquisition il y'a quelques années, des Laboratoires MAYMÓ COSMETICS, S.A. (entreprise créer en 1942 et agrée par le ministère de santé et l'AEMPS (L'Agence Espagnole des Médicaments et des Produits de Santé), mais également par le fait que nous possédions déjà les matières premières nécessaires puisqu'on les utilise habituellement pour la fabrication d'ingrédients destinés à nos marchés pharmaceutiques et cosmétiques. Tous nos produits présentés ici, disposent d'une déclaration de responsabilité pour les activités de fabrication et d'importation de produits cosmétiques et hygiénisant, garant des bonnes pratiques de fabrication selon la norme ISO 22716.

Nous disposons également de nombreuses salles blanches, département R&D, des réacteurs de grande capacité, et des lignes de productions totalement automatisées, avec une équipe hautement qualifiée, ayant une connaissance approfondie des produits.

Au nom de Toute l'équipe de SAMAR'T, S.A. et MAYMÓ COSMETICS, S.A.,
merci de nous avoir accordé votre attention.

NOS INSTALLATIONS: UNITÉ DE PRODUCTION



- LABORATOIRE
- SALLES BLANCHES
- R-D

NOS INSTALLATIONS: UNITÉ DE PRODUCTION



LIGNE DE PRODUCTION:
- FABRICATION DE MASQUE





LIGNE DE PRODUCTION
MASQUES FFP2



LIGNE DE PRODUCTION
MELT BLOWN (FILTRE)

Le ***MELT BLOWN*** est la fusion de microfibres, que constitue le filtre de haute qualité, pour liquides, particules, gaz et l'aire, appartient à la famille du tissu non-tissés.

APPLICATIONS:

- Masques de sécurité
- Hygiène
- Les couches pour bébés et adultes
- Produits médicaux
- Usage générale comme couche barrière
- Combination avec d'autres matériaux non-tissés
- Composants de papier
- Sécurité au travail
- Tenus de protection
- Masques de protection chirurgicales



MASQUE DE PROTECTION
Principales caractéristiques

CONSEILS D'UTILISATION SELON L'OMS

Avant de mettre un masque, il faut se laver les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou avec de l'eau et du savon.

Se couvrir la bouche et le nez avec le masque et s'assurer qu'il n'y a pas d'espace entre le visage et le masque.

Éviter de toucher le masque lorsqu'on le porte. Si on le touche, se laver les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou avec de l'eau et du savon.

Il faut changer de masque une fois que celui-ci est humide et ne pas réutiliser un masque à usage unique.

Pour enlever le masque : le retirer par les parties arrières (ne pas toucher la partie de devant). Le jeter immédiatement dans un récipient fermé ; et se laver les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou avec de l'eau et du savon.

MASQUE HYGIÉNIQUE NON RÉUTILISABLE **ADULTES**

Ref. VF100031

Unités d'emballage **50** ut.

Spécifications
Avril 2020

Le masque hygienique est destiné aux personnes sans symptome qui n'ont pas la necessité d'utiliser un masque chirurgical ni masques filtrants de protection contre les particules.

Ce type de masques, ne doit pas être considéré comme un produit sanitaire, ni un equipement de protection individuelle.

Produit destiné à l'usage d'une seule personne, de préférence durant un procédé unique, il peut être utilisé plusieurs fois si l'usage est fait dans un espace de temps très court et avec précaution.

Norme SPEC S76-001

afnor CERTIFICATION

MASQUE HYGIÉNIQUE NON RÉUTILISABLE
KIDS

Unités d'emballage
50 ut.

Tailles âge (ans)

Petite	3 a 5
Moyenne	6 a 9
Grande	10 a 12



TAILLE PETITE
Ref. VF100032-P



TAILLE MOYENNE
Ref. VF100032-M



TAILLE GRANDE
Ref. VF100032-G

Spécifications
Avril 2020

EXIGENCES D'UTILISATION, MATERIAUX, CONCEPTION, CONFECTION

Ce type de masques, ne doit pas être considéré comme un produit sanitaire, ni un equipement de protection individuel.

Produit destiné à l'usage d'une seule personne, de préférence durant un procédé unique, il peut être utilisé plusieurs fois si l'usage se fait dans un espace de temps très court et avec précaution.

Norme SPEC S76-001

MASQUE CHIRURGICAL

Ce masque, est un produit sanitaire qui couvre la bouche et le nez, proposant une barrière pour réduire au minimum la transmission directe des agents infectieux entre le personnel chirurgical et le patient. Les masques chirurgicaux doivent remplir la Directive des Produits Sanitaires 93/42/-CEE, et le Decret royal 1591/2009.

Le masque chirurgical peut être de diverses formes et avoir des caractéristiques complémentaires, comme un écran facial pour protéger les yeux ou un pont nasal pour améliorer l'ajustement du contour du nez; en général ils couvrent également le menton. Il doit être ajustés de manière à empêcher autant que possible l'entrée et sortie d'air sur les côtés, raison pour laquelle les attaches doivent être serrées de sorte que le masque épouse le contour du visage.

Un masque chirurgical doit être jeté une fois son utilisation terminée. Il ne doit pas être gardé autour du cou. Lorsqu'une nouvelle procédure doit commencer et que l'utilisation du masque chirurgical est requis, il faut utiliser un nouveau et se désinfecter les mains avant de le mettre.

Norme EN 14683

Ref. VF100002
Courdon de 2 mm

Unités d'emballage
50 ut.

Ref. VF100002-C4
Courdon de 4 mm

Unités d'emballage
50 ut.

ATTACHE - ANTI TENSION

Ref.
VF100030



SOULAGE LA TENSION PRODUITE PAR LES ELASTIQUES SUR LA PARTIE ARRIÈRE DES OREILLES

MASQUE FILTRANT FFP1

FFP1:
78 % d'efficacité de filtration minimale, 22% de fuite vers l'extérieur. Protège contre les résidus non toxiques et non fibrogènes de la poussière ou des aérosols. Il empêche l'inhalation des odeurs gênantes.

Ref. VF100033

Unités d'emballage
50 ut.

Norme EN 149

MASQUE FILTRANT FFP2

FFP2:
92% d'efficacité de filtration minimum, 8% de fuite vers l'extérieur. Il assure une protection contre les résidus non toxiques et contre les éléments fibrogènes. De cette manière, il empêche l'inhalation de fluides toxiques émanant des poussières toxiques, aerosols et fumées.

Norme EN 149

afnor CERTIFICATION

Ref. VF100003
Unités d'emballage
100 ut.

MASQUE FILTRANT FFP3

FFP3:
98% d'efficacité de filtration minimum, 2% de rejet vers l'extérieur. Il agît contre différentes types de poussières toxiques, fumées et aerosols. Il est efficace contre les bactéries, les virus et les spores fongiques.

Norme EN 149

afnor CERTIFICATION

Ref. VF100034

Unités d'emballage **100** ut.

VISIÈRE FACIALE INTÉGRALE
ADULTE

COMPATIBLE AVEC TOUTES LES LUNETTES



Ref. VF100001

AVEC 4 FENÊTRES POUR LA VENTILATION



Ref. VF100001-C

SUPPORT À CHOISIR EN 4 COULEURS

Ref. VF10036
Unités d'emballage
10 ut.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

L'écran facial intégral propose une protection faciale complète contre les particules dirigées directement vers les voies respiratoires et les yeux. Il est recommandé de le combiner avec un masque de respiration. (de tout type; CHIRURGICAL, FFP1, FFP2 et FFP3). Il est également ajustable à tout type de morphologie.

- Equipement léger
- Large champ de vision
- Facilité d'utilisation
- Maintenance minimale
- Fixation à position variable

UTILISATION

L'écran peut être utilisé pour éviter une exposition directe aux particules, empêchant la pénétration dans les principales voies de pollution. Cependant, il convient de noter que ce produit ne filtre pas ces particules, et il est fortement recommandé de le combiner avec des masques.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

L'écran doit être stérilisé après chaque utilisation.

- Retirer le film plexi.
- Appliquez du savon ou de l'alcool avec un chiffon des deux côtés de la feuille.
- Remettre l'écran.

Si la lame est endommagée, elle peut être remplacée.

LIMITATION D'UTILISATION

- Ce masque ne protège pas contre les chocs.
- Il n'est pas recommandé de remplacer le film par un autre qui n'est pas fourni par le fabricant.
- Ce masque ne protège pas contre les rayons UV.

HOMOLOGATIONS

1	SUPPORT	EN 166 3 CE	EN 166:2001
2	FIXTEUR		
3	ÉCRAN	EN 166 CE	

1	Blanc
2	Noir
3	Rouge
4	Jaune

VISIÈRE FACIALE INTÉGRALE
KIDS

Basique

Décorative

Ref. VF100035
Unités d'emballage
5 ut.

HOMOLOGATIONS

1	SUPPORT	EN 166 3 CE	EN 166:2001
2	FIXTEUR		
3	ÉCRAN	EN 166 CE	





PAROIS D'UNE SEULE PIECE

Fabriquées avec un matériel rigide et transparent, idéal pour l'affichage de vos panneaux publicitaires, image corporative, annonces, avertissements, ou tout autre message de communication.

- **Sans montage**
- **Sans fixation**

PRODUIT PERSONNALISÉ



UPLUS

Ref. VF100060



DUPLUS

Ref. VF100061



TRIPLUS

Ref. VF100062

LIGNES D'EXTRUSION ET LAMINAGE PROPRES

PAROI DE PROTECTION ET DE SÉPARATION



SUSPENDU AU DESSUS DU COMPTOIR
De 100 x 50 cm
Équipée de quatre perforations sur la partie supérieure pour pouvoir le suspendre.

POSÉE SUR LE COMPTOIR
De 50 x 50 cm
Équipée d'une ouverture de 30 x 15 cm dans la partie inférieure afin de faciliter le passage des produits.

POUR LES VÉHICULES
Ils sont livrées surdimensionnées. Permet le sciage, la découpe et le perçage sans bavures. Ils sont équipés d'un ensemble de perforations au centre afin de permettre la communication entre le conducteur et le passager.

POLYESTER (PET) Ref. VF100004

METHACRYLATE (PMMA) Ref. VF100045

Pour véhicules, taxis, automobiles, comptoirs de magasins, pharmacies, bureaux, etc ...

La planche est livrée sans mécanisme et avec des angles arrondis, vous pouvez utiliser nos adaptateurs référencés pour faciliter le montage.

Choisissez la mesure qui vous convient le mieux ou demandez un devis si vous en voulez à mesure. Vous pouvez le couper, le percer ou l'usiner.

Les planches en POLYESTER (PET) ne doivent pas être exposées à des températures de += 60° C. Dans ce cas nous conseillons l'acquisition des planches en MÉTHACRYLATE.

(Consultez nos commerciaux)



VF100046

ADAPTATEUR POUR LA FIXATION DES PAROIS



VF100005

PAROIS **PREMIUM**
PAROIS PREMIUM AUTOPORTANTES RIGIDES
PAROIS DE SEPARATION SANS SUPPORTS



Ref. VF100066



Idéal pour :
- Comptoirs de magasins
- Réceptions
- Tables de restaurant
- Bureaux...

Dimensions standards (LARGEUR X HAUTEUR)**:**
- 1.300 mm x 1.050 mm
- 1.000 mm x 1.050 mm
- 800 mm x 1.050 mm

Autres dimensions à la demande

Ref. VF100064



Ref. VF100065



- **GRANDE STABILITÉ**
- **FABRIQUÉES D'UNE SEULE PIÈCE**
- **PRÉPLIÉS COURBÉES**
- **CROCHET INTÉGRÉ POUR MASQUE**

PAROIS POUR VÉHICULE



Ref. VF100052



Ref. VF100053



Ref. VF100054



Ref. VF100055

QUANTITÉ MINIMUM PAR COMMANDE
25 UNITÉS

Tous les modèles sont livrés avec 4 attaches d'ancrage



INSTALLATION FACILE

Avec des brides un support robuste et stable.

RÉSULTAT FINAL: 4 PLACES TOTALEMENT ISOLÉES



THERMOMÈTRE INFRAROUGE

RAPIDE, EFFICACE ET FACILE D'UTILISATION

LES AVANTAGES DU THERMOMÈTRE INFRAROUGE

- Pas de contact direct avec la personne controlé
- Gestes bauierè mantenus
- Prise de température à distance

FONCTIONNEMENT

Le thermomètre envoi un faisceau infrarouge mesurant l'émissivité du rayonnement, il le convertit en un numéro correspondant à la température.

Idéal : les entreprises pour le contrôle du personnel, ainsi que pour tout établissements voulant contrôler l'entrée des clients.

Ref.VF100057

SCAN THERMOGRAPHIQUE

AUTOMATIQUE

- Détection de température par lumière infrarouge et son (réglable).
- Le pas de vis integré dans le manche permet la fixation sur trepied = Total stabilité.
- Haute precision.

Ref. VF100021

Connection à l'ordinateur en temps reél

BANDES DE SIGNALISATION ADHESIVES

Protection anti-dérapante

Ref. VF00047- (+la lettre)
Min. 25 bobines de 50 mètres

A

B

C

D

E

F

SIGNALISATION

PANNEAUX INFORMATIFS COVID-19

Panneaux informatifs adhesifs
avec support rigide.

Dimensions
250 x 200 mm

Ref.VF100068

Ref.VF100068-A

Ref.VF100068-B

Ref.VF100068-C

Ref.VF100068-D

GEL HYDROALCOOLIQUE HYGIÉNISANT

PREMIUM

TRAVEL FRIENDLY

75 ml
Ref. VF100007

125 ml
Ref. VF100008

200 ml
Ref. VF100009

CONTIENT:

- ALCOOL DÉNATURALISÉ À 75%; garantissant une hygiène des mains élevée.
- ALOE VERA; connu par son effet hydratant et l'efficacité de ses propriétés thérapeutiques dans le traitement de certaines affections dermiques. idéal pour minimiser l'effets de séchage provoqué pour l'utilisation excessive des gels hydroalcooliques.
- GLYCÉRINE; ingrédient humectant qui aide à maintenir l'hydratation intrinsèque de la peau.

APTE POUR LES PEAUX SECHES ET SENSIBLES.

DERMO-RÉPARATEUR ET ENRICHISSANT

250 ml
Ref. VF100010



750 ml
Ref. VF100011

1.000 ml
Ref. VF100012

Unités d'emballage: **10** ut.

*** Testé sous contrôle dermatologique ***

GEL HYDROALCOOLIQUE HYGIÉNISANT POUR LES MAINS

STANDARD

750 ml
VF100013

Unités d'emballage
10 ut.

1.000 ml VF100014
Unités d'emballage: **10** ut.



RÉCIPIENTS VIDES AVEC BOUCHON DOSEUR POUR LES BIDONS DE 5 L.

200 ml
VF100039

5.000 ml
VF100015
Unités d'emballage: **12** ut.

* Testé sous contrôle dermatologique *

GEL HYDROALCOOLIQUE HYGIÉNISANT EN SACHET

MONODOSE

BOITES DE 100 UNITÉS

Hygiène immédiate à portée de main.

Ce format pratique permet d'avoir et d'offrir un nettoyage et une hygiène des mains à tout moment et pour toute occasion.

TRAVEL FRIENDLY

Boite de 100 unités - Ref. VF100006
Unités d'emballage: **Min. 50 boites**
Personnalisez vos sachets à partir de 250 boîtes

* Testé sous contrôle dermatologique *

SOLUTION HYDROALCOOLIQUE HYGIÉNISANTE

ST-022-VP

- Particulièrement recommandé pour fournir et maintenir une hygiène et aseptie élevées, sans rinçage.
- Sa formule de séchage rapide, nettoie, assainit et élimine les mauvaises odeurs, tout en fournissant un parfum frais et agréable à l'atmosphère.
- Vaporiser sur toute la surface à nettoyer.

5.000 ml
VF100018
Unités d'emballage: **12** ut.

500 ml VF100016
1.000 ml VF100017

PULVÉRISATEUR DOSEUR VIDE

- Éviter tout contact avec les yeux et les voies respiratoires.
- Contient 75% d'alcool pour un assainissement et un nettoyage efficaces.
- Agiter le pulvérisateur avant usage.

Tester préalablement sur une partie discrète afin d'observer le résultat.

SWEET & FRESH
SOLUTION HYGIÉNISANTE
ST-021-VP

- Particulièrement recommandé pour fournir et maintenir une hygiène et aseptie élevées, en apportant un agréable parfum aux tissus.
- Sa formule de séchage rapide, nettoie, assainit et élimine les mauvaises odeurs, tout en fournissant un parfum frais et agréable aux tissus.
- Pulvériser sur toute la surface à nettoyer. Éviter tout contact avec les yeux et les voies respiratoires.
- Contient 75% d'alcool pour un assainissement et un nettoyage efficaces.

5.000 ml
VF100019
Unités d'emballage: **6** ut.

500 ml VF100016
1.000 ml VF100017

PULVÉRISATEUR DOSEUR VIDE

- Appliquer autant de fois par jour que souhaité.
- Agiter le pulvérisateur avant usage
- Ne mouille pas les tissus. Séchage rapide. Formule Sans mousse.

SAVON LIQUIDE HYGIÉNISANT

ST - 026 - JB

Savon liquide, hautement fluide, qui nettoie la peau sans perturber l'équilibre physiologique naturel et délicat de la peau. Formulé avec des agents nettoyants doux et une faible mousse pour améliorer le confort de la peau et minimiser la sensation de sécheresse provoquée par l'utilisation continue des savons standards.

Il assure un nettoyage de la peau en profondeur, efficace et respectueux du pH, en laissant une sensation confortable après le rinçage.

250 ml
VF100037
Unités d'emballage
10 ut.

500 ml
VF100025
Unités d'emballage
10 ut.

CRÈME MAINS RÉGÉNÉRANTE

TEXTURE CRÉMEUSE. HAUTEMENT ABSORBANTE ET AVEC UN ARÔME FRAIS ET AGRÉABLE.

Formule spécialement créée pour protéger et prendre soin de vos mains, face à l'exigeante et punissante routine de nettoyage à laquelle elles sont soumises quotidiennement.

CONTIENT:

ROSE MUSQUÉE:
C'est une huile cicatrisante et hydratante.
Connue pour sa capacité réparatrice de la barrière épidermique. Peau plus saine.

HUILE ESSENTIELLE D'EUCALYPTUS:
Connue pour ses propriétés antiseptiques.

HUILE ESSENTIELLE D'ARBRE À THÉ:
Son activité antiseptique empêche la croissance bactérienne et élimine les petites contaminations qui peuvent être présentes.

PANTHÉNOL:
Propriétés curatives cicatrisantes et anti-inflammatoires, réduit les rougeurs et les irritations, soulage les irritations des peaux sensibles.

URÉE:
Hydrate et régénère la barrière cutanée Ingrédient actif important.

L'ensemble de ces actifs, offre des avantages pour contrer la sécheresse et l'endommagement que peut provoquer l'excès de savon ou de produits alcoolisés.

50 ml
VF100029

Unités d'emballage
25 ut.

CRÈME PROTECTRICE SAPONIFIANTE

Crème crée du processus de saponification classique, s'applique directement sur la peau des mains.

Conçu pour former une pellicule protectrice fine sur la peau, créant une barrière pour éviter le contact direct avec des surfaces contaminées et recherchant un moyen de conditions défavorables à l'activité de certains pathogènes.

SANS RINÇAGE.

50 ml
VF100027

Unités d'emballage
10 ut.

8 ml
VF100026

Unités d'emballage
100 ut.

PERLES HYGIÉNISANTES
MONODOSE

50 ml
VF100036
Unités d'emballage: **10** ut.

200 ml
VF100020
Unités d'emballage: **10** ut.

Perles monodose: Nettoient vos mains en profondeur

Format pratique à transporter dans votre sac ou trousse de toilette.

Une efficacité maximale à la portée de main, puissance du tensioactif, nettoyage en profondeur, efficaces et respectueux avec le PH de la peau. Rinçage à l'eau.

20 ml
VF100044
Unités d'emballage
100 ut.

30 ml
VF100043
Unités d'emballage
100 ut.

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE AVEC DÉTECTEUR

- Sans installation
- Design moderne
- Capacité distributeur de 400ml.
- Fonctionne avec piles AAA, (non incluses), vous pouvez l'installer où vous le suhaitez.

Ref.VF100069

Ref.VF100075

STATION D'HYGIÈNE

Tous les produits d'hygiène nécessaire regroupés sur une seule paroi. Le tout centralisé pour un meilleur accès.

CONTIENT:

- Distributeur automatique de gel
- Gants
- Masques
- Poubelle

Tous les éléments peuvent être achetés séparément

MACHINES D'OZONE POUR VÉHICULES ET HABITACLES

- Ne crée aucun déchet, puisqu'il est converti en oxygène.
- Elimine tout type de mauvaises odeurs dans l'air ambient.
- Des appareils spéciaux permettent de générer l'ozone à l'endroit que vous souhaitez purifier.

LISEZ ATTENTIVEMENT CETTE INFORMATION AVANT DE MANIPULER ET METTRE EN MARCHE L'ÉQUIPEMENT

INFORMATION PERTINENTE

- Utiliser l'équipement lorsqu'il n'y a personne dans le local.
- Entrer dans le local 30 minutes après la désinfection et ouvrir les portes et fenêtres.
- Utiliser l'appareil selon les consignes précises.
- Réaliser les opérations de nettoyage régulièrement.
- Ne pas manipuler les composants de l'appareil.

CERTIFICATIONS

Ce produit a été testé selon les standards de la directive EMC 201/30/EU.

- EN 55014-1:2006/A2:2011
- EN 55014-1:1997/A2:2008
- EN 61000-3-2: 2014
- EN 61000-3-2: 2014

Ce produit a été testé selon les standards de la directive de basse tension (LVD) 2014/35/EU.

- EN 60335-1:2012+A11:2014

COMMENT UTILISER L'ÉQUIPEMENT

1. Positionner l'appareil sur le sol de la pièce que vous souhaitez désinfecter (l'air ambient doit être sec, avec une bonne ventilation). L'appareil doit être éloigné à 40 cm minimum de tout objet et la sortie d'ozone ne doit pas être bloquée.
2. Pour obtenir une désinfection optimale, il est recommandé de fermer les portes et les fenêtres. Il ne peut pas y avoir de gaz ni liquides corrosifs dans la pièce. Ainsi qu'aucune personne.
3. Connecter l'équipement, allumer l'appareil et régler le temporisateur au temps souhaité (le temps d'utilisation ne doit pas excéder 120 min).
4. Une fois le temps écoulé, l'appareil s'arrêtera automatiquement. Déconnecter la prise de courant.
5. Attendre 30 min et ventiler avant d'utiliser la pièce désinfectée.
6. Finaliser le procédé, garder l'équipement dans une salle ventilée et sèche pour éviter toute accumulation de condensation.

Temps de purification pour chaque modèle

Ref.VF10048	Ref.VF10049
5 minutes	3 minutes

Ref.VF10050	Ref.VF10051
2 minutes	1 minute

LUNETTES-BLOUSES-BONETS-GANTS-COUVRE CHAUSSURES



LUNETTES DE SÉCURITÉ

Protègent les yeux contre les éclaboussures ou projection des particules.

VF100070

BLOUSES JETABLES

Utilisées pour tout type d'activité nécessitant une protection supplémentaire des vêtements.

VF100071

BONNET SANITAIRE ETABLE

Retient la chevelure et évite que les cheveux.

VF100072

COUVRE CHAUSSURE

Evite de salir ou contaminer les sols qui doivent rester propres.

VF100073

GANTS GAUFRÉS

Grâce à leur effet gaufré, ils évitent une transpiration excessive des mains. Utilisation confortable et agréable.

VF100074

GILET JAUNE FLUO

Haute réflection.

Ref. 1930200045

GARANTIE DE DESINFECTION DES HABITACLES

Personnalisables avec votre nom ou logo de l'entreprise à partir de 5.000 unités.



VF100076

VF100077

SYSTÈMES DE PROTECTION

PROPOSITION DE SAMAR'T

1 CONTROLE DE TEMPERATURE À L'AIDE DE THERMOMÈTRE OU CAMERA THERMOGRAPHIQUE SAMAR'T

THERMOMÈTRE
Ref: VF100057

CAMERA THERMOGRAPHIQUE
Ref: VF100021

Tous les employés ou visiteurs, passerons par un contrôle de température. En cas de fièvre il leur sera demandé de retourner chez eux.

2 SE LAVER LES MAINS AVEC LE SAVON LIQUIDE DESINFECTANT OU LES PASTILLES DESINFECTANTES SAMAR'T

Ref: VF100025

Ref: VF100020

Se laver les mains avec le savon liquide desinfectant ou les pastilles desinfectantes saponifiées Samar't durant 40 à 60 secondes.

3 LAVAGE DES MAINS ET UTILISATION DU GEL DESINFECTANT SAMAR'T



Ref: VF100011

Toutes les heures se laver les mains avec du savon et de l'eau et ensuite utiliser le gel hydroalcoolique Samar't.

4 PORT DE MASQUE SAMAR'T

Ref: VF100002

Port de masque recouvrant la bouche et le nez.
Evitez de toucher le masque tout au long de son utilisation.

5 PORT D'UN ECRAN FACIAL PROTECTEUR SAMAR'T

Ref: VF100001

L'écran facial (visière) offre une protection complète contre les particules directement dirigées vers les voies respiratoires et les

6 PORT D'UNE BLOUSE (AU DESSUS DE L'UNIFORME HABITUEL)



Ref: VF100019

Tout le personnel portera une blouse blanche pour couvrir l'uniforme de travail habituel. Cette blouse doit également être vaporisée avec le pulvérisateur contenant la solution désinfectante Samar't pour le textile.

7 NETTOYAGE DES SEMELLES DE CHAUSSURES AVEC LA SOLUTION DESINFECTANTE À L'AIDE DU VAPORISATEUR SAMAR'T

Vaporisez la semelle de la chaussure avec le vaporisateur Samar't.

Ref: VF100019

* Toujours garder une distance de 1,5 m. - 2 m entre les personnes.

8 NETTOYAGE INTERIEUR ET EXTEREUR DU VEHICULE AVEC LA SOLUTION DESINFECTANTE SAMAR'T



Clef du véhicule

Superficies extérieures
(poignées de porte et de coffre)

Ceinture de sécurité

Une fois le véhicule réceptionné, nettoyez soigneusement toutes les surfaces. Nous avons marqué dans l'image les parties les plus utilisées et en même temps celles qui présentent le plus haut risque. À l'extérieur du véhicule, faites particulièrement attention aux portes, poignées et poignée de coffre.

Ref: VF100018

Votre santé est le plus important. Protégez-vous !

SAMAR't SINCE 1942 FRANCE-SIIL

SAMAR't HEALTH TECHNOLOGY

www.samart.com

SAMAR't®
HEALTH TECHNOLOGY

SAMAR't®
HEALTH TECHNOLOGY

SAMAR'T FRANCE
18, Rue Pasquier
75008 Paris
Tel. 01 82 88 88 63
adv@samart.com

USINE
Ctra. N-IIa, Km. 2,6
17600 Figueres (Gi)
0034 972 513 400
info@samart.com

LABORATOIRE MAYMÓ
PHARMA & COSMETICS
Av. Europa, 23
17469 Vilamalla (Gi)
0034 933 032 988
www.maymo.com

www.samart.com